

LAVAGGIO STOVIGLIE AUTOMATICO

SUPER

Detergente per lavastoviglie professionali (acque dolci).

Detergente alcalino ad elevata concentrazione e potere sequestrante con MGDA per migliore performance e minor impatto ambientale. Specifico esclusivamente per il lavaggio in automatico delle stoviglie. Ideale per acque dolci (0-15°f). Ottimo per impiego con dosatori automatici. FORMULA NO SCHIUMA. Altamente concentrato con forte azione distaccante. Indicato per utilizzo in forni autopulenti. Adatto ad acque dolci (0-15°f).

IMPIEGO/SUPERFICI: Piatti, bicchieri, posate

DILUIZIONE: 1-3 g/L.



6 kg
x 4

24 kg
x 1

s.a. 19 ± 1% - pH > 13,0

SUPER PLUS

Detergente per lavastoviglie professionali (acque medie).

Detergente alcalino ad elevata concentrazione e potere sequestrante con MGDA per migliori performance e minor impatto ambientale. Specifico esclusivamente per il lavaggio in automatico delle stoviglie. Ideale per acque medie (15-25°f). Ottimo per impiego con dosatori automatici. FORMULA NO SCHIUMA. Altamente concentrato con forte azione distaccante. Attivo su qualsiasi tipo di sporco. Adatto ad acque medie (15-25°f). Indicato per utilizzo in forni autopulenti.

IMPIEGO/SUPERFICI: Piatti, bicchieri, posate

DILUIZIONE: 1-3 g/L.



6 kg
x 4

24 kg
x 1

s.a. 21 ± 1% - pH > 13,0

UNIVERSAL PLUS

Detergente per lavastoviglie professionali (per tutti i tipi d'acqua).

Detergente alcalino ad elevata concentrazione specifico esclusivamente per il lavaggio in automatico delle stoviglie. Formula con alto potere sgrassante e sequestrante. Ideale per ogni tipo di acqua. Ottimo per utilizzo con dosatori automatici. FORMULA NO SCHIUMA. Per una maggiore efficacia di pulizia si consiglia l'uso di brillantante. La dose consigliata consente di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto ambientale. Per minimizzare il consumo di energia e di acqua si raccomanda una temperatura minima di 50°C. Certificato Ecolabel (EU ECOLABEL: IT/038/001). Formula a basso impatto ambientale. Altamente concentrato con forte azione distaccante e sequestrante. Attivo su qualsiasi tipo di sporco. Adatto per tutti i tipi di acqua.

IMPIEGO/SUPERFICI: Piatti, bicchieri, posate

DILUIZIONE: Acque dolci (0-15°f): 1 g/L. Acque medie (15-25°f): 1,5-2 g/L. Acque dure (> 25°f): 2-3 g/L.



6 kg
x 4

24 kg
x 1

s.a. 33 ± 2% - pH > 13,0

ECO RINSE

Brillantante neutro specifico per tutti i tipi d'acqua.

Brillantante neutro per coadiuvare il risciacquo nelle macchine lavastoviglie per tutti i tipi d'acqua. Senza schiuma permette una rapida asciugatura delle stoviglie evitando la formazione di macchie calcaree. Indicato per utilizzo in forni autopulenti. Dona maggior brillantezza alle stoviglie.

IMPIEGO/SUPERFICI: Piatti, bicchieri, posate

DILUIZIONE: 0,1 - 0,8 g/L (per tutti i tipi d'acqua). La dose consigliata consente di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto ambientale. È sufficiente una piccola quantità di prodotto rispetto ad un prodotto diluito.



5 kg
x 4

20 kg
x 1

s.a. 13,5 ± 0,5% - pH 9,0 ± 0,5

ACID RINSE

Brillantante acido specifico per acque dure.

Brillantante acido per coadiuvare il risciacquo nelle macchine lavastoviglie anche in presenza di acque dure. Senza schiuma permette una rapida asciugatura delle stoviglie evitando la formazione di macchie calcaree. Evita la formazione di macchie e aloni conservando l'originale brillantezza delle stoviglie. Senza fosfati. Indicato per utilizzo in forni autopulenti.

IMPIEGO/SUPERFICI: Piatti, bicchieri, posate

DILUIZIONE: 0,1 - 0,8 g/L.



5 kg
x 4

20 kg
x 1

s.a. 29 ± 1% - pH 1,6 ± 0,5

LAVAGGIO STOVIGLIE AUTOMATICO

DESCALER DW

Disincrostante acido per la rimozione dei residui calcarei.

Disincrostante a base di acido fosforico per lavastoviglie o lavatrici. Rimuove molto velocemente tutti i residui calcarei. Anticorrosivo sui metalli. Mantiene in perfetta efficienza le macchine lavastoviglie o lavatrici. Molto efficace e rapido.

IMPIEGO/SUPERFICI: Manutenzione della macchina lavastoviglie

DILUIZIONE: 10% - 30% (1-3 L in 10 L d'acqua).

Cristal

5 kg
x 4

s.a. 32 ± 2% - pH < 1,0

CHLORINE DETERGENT

Detergente igienizzante clorattivo per lavastoviglie.

Detergente alcalino ad elevata concentrazione, specifico esclusivamente per il lavaggio in automatico delle stoviglie. Grazie al Cloroattivo è particolarmente efficace contro macchie di caffè, rossetto e the. Effetto igienizzante. Detergente con azione sbiancante ed igienizzante. Attivo su qualsiasi tipo di sporco. Adatto a tutti i tipi di acqua.

IMPIEGO/SUPERFICI: Piatti, bicchieri, posate

DILUIZIONE: 1-3 g/L.

Cristal

5 kg
x 424 kg
x 1

s.a. 16 ± 1% - pH > 13,0

CRISTAL BAR

Detergente brillantante per lavastoviglie professionali.

Detergente alcalino ad elevata concentrazione per piccole lavastoviglie, con MGDA per migliori performance e minor impatto ambientale. Specifico esclusivamente per il lavaggio in automatico delle stoviglie. È particolarmente efficace contro ogni tipo di macchia con un ottimo effetto brillantante. Non contiene sostanze caustiche. Non schiumogeno. Effetto brillantante. Ottimo per bicchieri e tazzine. Indicato per utilizzo in forni autopulenti.

IMPIEGO/SUPERFICI: Piatti, bicchieri, posate

DILUIZIONE: Formato 750 ml: un misurino di prodotto (30 ml per 10 L d'acqua) ogni 3 - 4 lavaggi. Formato 5 kg: Acque dolci (0-15°F): 3 g/L. Acque medie (15-25°F): 6 g/L. Acque dure (> 25°F): 9 g/L.

Cristal

750 ml
x 65 kg
x 4

s.a. 24 ± 1% - pH 12,5 ± 0,5

BAR HYGIENE

Detergente sanitizzante cloro attivo per piccole lavastoviglie e lavabicchieri.

Detergente alcalino cloro attivo, specifico esclusivamente per il lavaggio in automatico delle stoviglie. Grazie al Cloro attivo è particolarmente efficace contro macchie di caffè, rossetto e the. Effetto igienizzante. Ottimo per impiego con dosatori automatici. FORMULA NO SCHIUMA. Detergente con azione sbiancante ed igienizzante. Attivo su qualsiasi tipo di sporco. Adatto con tutti i tipi di acque.

IMPIEGO/SUPERFICI: Piatti, bicchieri, posate

DILUIZIONE: Acque dolci (0-15°F): 4 g/L. Acque medie (15-25°F): 7 g/L. Acque dure (> 25°F): 10 g/L.

Cristal

5 kg
x 4

s.a. 14 ± 1% - pH > 13,0



SISTEMI DI DOSAGGIO

POMPA PERISTALTICA

Pompa dosatrice peristaltica.

Pompa dosatrice peristaltica per detersivo (0,6-4 o 1,2/7 L/h) e brillantante (0,2-1 L/h) con interruttore ON/OFF. Gamma completa di accessori e parti di ricambio disponibili su richiesta.



SISTEMA DI DOSAGGIO

Sistema di dosaggio detergente/brillantante.

Sistema di dosaggio detergente/brillantante con Sonda Induttiva e controllo della temperatura. Gamma completa di accessori e parti di ricambio disponibili su richiesta.

