

NITRILE



REFLEX 99 NHR

GUANTI IN NITRILE HIGH RISK

MANICHETTA X-LONG 29 CM

Guanti ad Alta Resistenza.

Monouso, ambidestri,
senza polvere, 100% latex free.
Alto spessore per una resistenza
meccanica superiore e lunghezza
maggiorata per fissare il guanto
sopra agli indumenti.

Finitura microruvida per aumentare
la presa e la sensibilità tattile.

EN ISO 374-1:2016 di TIPO A

(certificato con 6 elementi chimici)
e per la resistenza contro i

VIRUS - EN ISO 374-5:2016



MANICHETTA LUNGA

PESO 8,8 GR.

CLORINATURA INTERNA

MICRORUVIDO



ART. / TAGLIE

R99 S

R99 M

R99 L

R99 XL

R99 XXL

IDONEITÀ ALIMENTI

TESTATI PER 30' A 40°



Acquosi ✓

Acidi pH <4,5 ✓

Lattiero caseari ✓

Alcolici ✓

Oleososi grassi ✓

Alimenti secchi ✓

CARATTERISTICHE

Peso: 8,8 gr - M+/- 0,5

Spessore: 0,15 mm al palmo +/-0,03

Lunghezza: 29 cm

Colore: Indaco

Superficie: Microruvida

Altro: Internamente clorinato

ROBUSTEZZA



SENSIBILITÀ



RESISTENZA CHIMICA



NORMATIVE

REG EU 2016/425

EN ISO 374-1, EN ISO 374-5

EN 455 1, 2, 3, 4 - Dir. 93/42/EEC

DM 21/03/1973 | REG EU 10/2011

CERTIFICAZIONI



EN ISO 374-1:2016/Type A



EN ISO 374-5:2016



AQL
≤1,5

USO



IMBALLO



**EXTRA LONG
EXTRA STRONG**



ALLERGENI





MANICHETTA LUNGA

PESO 7,7 GR.

CLORINATURA INTERNA

MICRORUVIDO



NITRILE

REFLEXx N79 PLUS

GUANTI IN NITRILE EXTRA LONG

MANICHETTA X-LONG 30 CM

Monouso, ambidestri,
senza polvere, 100% latex free.
Manichetta lunga per maggiore
protezione dell'avambraccio e fissag-
gio del bordino sopra gli indumenti.
L'elevato spessore garantisce una
resistenza meccanica ottimale.

Finitura microruvida per aumentare
la presa e la sensibilità tattile.

L'assenza di polvere riduce il rischio
di dermatiti e contaminazione.

Testato per resistere alla
Pfenilendiammina (5%)
- colorante per capelli
- per almeno 60 min.



ART. / TAGLIE

N79P S N79P M N79P L N79P XL

	CARATTERISTICHE	ROBUSTEZZA	SENSIBILITÀ
	Peso: 7,7 gr - M +/- 0,4	RESISTENZA CHIMICA 	
	Spessore: 0,14 mm al palmo +/- 0,03		
	Lunghezza: 30 cm		
	Colore: Nero		
	Superficie: Microruvida		
	Altro: Internamente clorinato		

NORMATIVE

REG EU 2016/425
EN ISO 374-1, EN ISO 374-5
EN 455 1, 2, 3, 4 - Dir. 93/42/EEC

CERTIFICAZIONI



AQL
≤1,5

USO



IMBALLO



EXTRA LONG



ALLERGENI



NITRILE

reflexx[®]
IN SAFE HANDS

REFLEX N70 PLUS

GUANTI IN NITRILE EXTRA LONG

MANICHETTA X-LONG 29 CM

Monouso, ambidestri,
senza polvere, 100% latex free.
Manichetta lunga per maggiore
protezione dell'avambraccio e fissaggio
del bordino sopra gli indumenti.

**Prodotto resistente con larghissimo
spettro di utilizzo.**

Finitura microruvida per aumentare
la presa e la sensibilità tattile.

L'assenza di polvere riduce il rischio
di dermatiti e contaminazione.



MANICHETTA LUNGA

PESO 5,80 GR.

CLORINATURA INTERNA

MICRORUVIDO



ART. / TAGLIE

N70P S N70P M N70P L N70P XL N70P XXL

IDONEITÀ ALIMENTI	CARATTERISTICHE	ROBUSTEZZA	SENSIBILITÀ
TESTATI PER 30' A 40° Acquosi ✓ Acidi pH <4,5 ✗ Lattiero caseari ✗ Alcolici ✗ Oleosi grassi ✓ Alimenti secchi ✓	Peso: 5,80 gr - M +/- 0,3 Spessore: 0,10 mm al palmo +/- 0,02 Lunghezza: 29 cm Colore: Azzurro Superficie: Microruvida Altro: Internamente clorinato		
RESISTENZA CHIMICA			

NORMATIVE	CERTIFICAZIONI	USO	IMBALLO
REG EU 2016/425 EN ISO 374-1, EN ISO 374-5 EN 455 1, 2, 3, 4 - Dir. 93/42/EEC DM 21/03/1973 REG EU 10/2011	CE + DPI Cat. III EN ISO 374-1:2016/Type B EN ISO 374-5:2016 AQL ≤1,5	⊘	100 10 22

EXTRA LONG



ALLERGENI





REFLEXX 68

GUANTI IN NITRILE EXTRA STRONG

RESISTENTE E CONFORTEVOLE

Monouso, ambidestri,
senza polvere, 100% latex free.
L'elevato spessore garantisce una
resistenza meccanica superiore.

Finitura microruvida per aumentare
la presa e la sensibilità tattile.

L'assenza di polvere riduce il rischio
di dermatiti e contaminazione.

EN ISO 374-1:2016 di TIPO A
(certificato con 6 elementi chimici)

PESO 6,0 GR.

CLORINATURA INTERNA

MICRORUVIDO



ART. / TAGLIE

R68 S R68 M R68 L R68 XL

IDONEITÀ ALIMENTI	CARATTERISTICHE	ROBUSTEZZA	SENSIBILITÀ												
 TESTATI PER 30' A 40° <table><tr><td>Acquosi</td><td>✓</td></tr><tr><td>Acidi pH <4,5</td><td>✗</td></tr><tr><td>Lattiero caseari</td><td>✗</td></tr><tr><td>Alcolici</td><td>✓</td></tr><tr><td>Oleosissimi</td><td>✓</td></tr><tr><td>Alimenti secchi</td><td>✓</td></tr></table>	Acquosi	✓	Acidi pH <4,5	✗	Lattiero caseari	✗	Alcolici	✓	Oleosissimi	✓	Alimenti secchi	✓	Peso: 6,0 gr - M +/- 0,3 Spessore: 0,12 mm al palmo +/-0,03 Lunghezza: 24 cm Colore: Verde Superficie: Microruvida Altro: Internamente clorinato		
	Acquosi	✓													
	Acidi pH <4,5	✗													
	Lattiero caseari	✗													
	Alcolici	✓													
	Oleosissimi	✓													
	Alimenti secchi	✓													
RESISTENZA CHIMICA 															

NORMATIVE	CERTIFICAZIONI	USO	IMBALLO
REG EU 2016/425 EN ISO 374-1, EN ISO 374-5 EN 455 1, 2, 3, 4 - Dir. 93/42/EEC DM 21/03/1973 REG EU 10/2011	CE + DPI Cat. III EN ISO 374-1:2016/Type A EN ISO 374-5:2016 AQL ≤1,5	⊘	100 10 36

**EXTRA
STRONG**



ALLERGENI



NITRILE

reflexx[®]
IN SAFE HANDS

REFLEX 67

GUANTI IN NITRILE STRONG

ALTO SPESSORE

Colore NERO.
Monouso, ambidestri,
senza polvere, 100% latex free.
L'elevato spessore garantisce
una resistenza meccanica superiore.

**Buona resistenza ad olii, grassi e ad
un'ampia varietà di sostanze chimiche.**

La finitura microruvida aumenta la
presa, la sensibilità tattile e quindi la
precisione di utilizzo.



PESO 5,5 GR.


CLORINATURA INTERNA

MICRORUVIDO



ART. / TAGLIE

R67 M R67 L R67 XL R67 XXL



CARATTERISTICHE

Peso:	5,5 gr - M +/- 0,3
Spessore:	0,11 mm al palmo +/- 0,02
Lunghezza:	24 cm
Colore:	Nero
Superficie:	Microruvida
Altro:	Internamente clorinato

ROBUSTEZZA



SENSIBILITÀ



RESISTENZA CHIMICA



NORMATIVE

REG EU 2016/425
EN ISO 374-1, EN ISO 374-5

CERTIFICAZIONI



EN ISO 374-1:2016/Type B



EN ISO 374-5:2016



AQL
≤1,5

USO



IMBALLO



STRONG



ALLERGENI





REFLEXX 78

GUANTI IN NITRILE BLACK

IDEALE PER ESTETICA E TATTOO

Colore NERO.

Monouso, ambidestri, senza polvere, 100% latex free. **Grande sensibilità** e presa tattile grazie alla finitura microruvida delle dita.

L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione.

Idoneo al contatto con la maggior parte degli alimenti.

Testato per resistere alla Pfenilendiammina (5%)

- colorante per capelli
- per almeno 60 min.

PESO 4,0 GR.

CLORINATURA INTERNA

MICRORUVIDO



ART. / TAGLIE

R78 XS R78 S R78 M R78 L R78 XL

IDONEITÀ ALIMENTI	CARATTERISTICHE	ROBUSTEZZA	SENSIBILITÀ
TESTATI PER 30' A 40° Acquosi ✓ Acidi pH <4,5 ✗ Lattiero caseari ✓ * Alcolici ✓ Oleosissimi grassi ✓ Alimenti secchi ✓	Peso: 4,0 gr - M +/- 0,2 Spessore: 0,08 mm al palmo +/- 0,02 Lunghezza: 24 cm Colore: Nero Superficie: Microruvida Altro: Internamente clorinato		
RESISTENZA CHIMICA			

* UTILIZZO ≤ 10'

NORMATIVE	CERTIFICAZIONI	USO	IMBALLO
REG EU 2016/425 EN ISO 374-1, EN ISO 374-5 EN 455 1, 2, 3, 4 - Dir. 93/42/EEC DM 21/03/1973 REG EU 10/2011	CE + DPI Cat. III EN ISO 374-1:2016/Type B EN ISO 374-5:2016 AQL ≤1,5	⊘	100 10 40

BLACK



ALLERGENI



NITRILE

reflexx[®]
IN SAFE HANDS

REFLEXX 70

GUANTI IN NITRILE DI QUALITÀ TOP

BEST SELLER

Monouso, ambidestri,
senza polvere, 100% latex free.
**Prodotto resistente con larghissimo
spettro di utilizzo.**

Finitura microruvida per aumentare
la presa e la sensibilità tattile.

L'assenza di polvere riduce il rischio
di dermatiti e contaminazione.

EN ISO 374-1:2016 di TIPO A
(certificato con 6 elementi chimici)
e per la resistenza contro i
VIRUS - EN ISO 374-5:2016



PESO 4,9 GR.

CLORINATURA INTERNA

MICRORUVIDO



ART. / TAGLIE

R70 S R70 M R70 L R70 XL R70 XXL

IDONEITÀ ALIMENTI	CARATTERISTICHE	ROBUSTEZZA	SENSIBILITÀ
 TESTATI PER 30' A 40° Acquosi ✓ Acidi pH <4,5 ✓ * Lattiero caseari ✓ Alcolici ✓ Oleos grassi ✓ Alimenti secchi ✓	Peso: 4,9 gr - M +/- 0,3 Spessore: 0,10 mm al palmo +/- 0,02 Lunghezza: 24 cm Colore: Azzurro Superficie: Microruvida Altro: Internamente clorinato		
RESISTENZA CHIMICA 			

* UTILIZZO ≤ 10'

NORMATIVE	CERTIFICAZIONI	USO	IMBALLO
REG EU 2016/425 EN ISO 374-1, EN ISO 374-5 EN 455 1, 2, 3, 4 - Dir. 93/42/EEC DM 21/03/1973 REG EU 10/2011	CE + DPI Cat. III EN ISO 374-1:2016/Type A LKGMTP EN ISO 374-5:2016 VIRUS AQL ≤1,5	⊘	100 10 36

**TOP QUALITY
NITRILE**



ALLERGENI





PESO 3,5 GR.

CLORINATURA INTERNA

MICRORUVIDO



NITRILE

REFLEX 76

GUANTI IN NITRILE SOFT

MORBIDI ED ELASTICI

Monouso, ambidestri,
senza polvere, 100% latex free.
Speciale composizione "Soft"
per maggiore morbidezza,
elasticità e sensibilità.

Finitura microruvida per aumentare
la presa e la sensibilità tattile.

L'assenza di polvere riduce il rischio
di dermatiti e contaminazione



ART. / TAGLIE

R76 XS R76 S R76 M R76 L R76 XL

IDONEITÀ ALIMENTI	CARATTERISTICHE	ROBUSTEZZA	SENSIBILITÀ
TESTATI PER 30' A 40°  Acquosi ✓ Acidi pH <4,5 ✗ Lattiero caseari ✗ Alcolici ✗ Oleosissimi ✓ Alimenti secchi ✓	Peso: 3,5 gr - M +/- 0,2 Spessore: 0,07 mm al palmo +/- 0,02 Lunghezza: 24 cm Colore: Azzurro Superficie: Microruvida Altro: Internamente clorinato	 	RESISTENZA CHIMICA 

NORMATIVE	CERTIFICAZIONI	USO	IMBALLO
REG EU 2016/425 EN ISO 374-1, EN ISO 374-5 EN 455 1, 2, 3, 4 - Dir. 93/42/EEC DM 21/03/1973 REG EU 10/2011	CE     AQL ≤1,5		  

SOFT



ALLERGENI



NITRILE

reflexx®
IN SAFE HANDS

REFLEX 77

GUANTI IN NITRILE ULTRA SOTTILI

DA 200 E DA 100 PZ

Monouso, ambidestri,
senza polvere, 100% latex free.
Ultra fini per una sensibilità massima.

L'assenza di polvere riduce
il rischio di dermatiti e contaminazione.

La confezione da 200 pz.
riduce molto i costi ad ogni
spedizione e movimentazione.
Disponibile anche in confezione
da 100 pz.

Resistenza ai
VIRUS - EN ISO 374-5:2016



PESO 3,0 GR.

CLORINATURA INTERNA

MICRORUVIDO



ART. / TAGLIE R77 XS R77 S R77 M R77 L R77 XL | R77100 XS R77100 S R77100 M R77100 L R77100 XL

IDONEITÀ ALIMENTI	CARATTERISTICHE	ROBUSTEZZA	SENSIBILITÀ
TESTATI PER 30' A 40°			
 Acquosi ✓	Peso: 3,0 gr - M +/- 0,2		
Acidi pH <4,5 ✓	Spessore: 0,06 mm al palmo +/- 0,02	RESISTENZA CHIMICA 	
Lattiero caseari ✓	Lunghezza: 24 cm		
Alcolici ✓	Colore: Azzurro		
Oleosì grassi ✓	Superficie: Microruvida		
Alimenti secchi ✓	Altro: Internamente clorinato		

NORMATIVE	CERTIFICAZIONI	USO	IMBALLO
REG EU 2016/425 EN ISO 374-1, EN ISO 374-5 EN 455 1, 2, 3, 4 - Dir. 93/42/EEC DM 21/03/1973 REG EU 10/2011	     		     

ULTRA THIN



ALLERGENI





REFLEXX N80

GUANTI IN NITRILE ULTRA SOTTILI

MULTI - USO

Monouso, ambidestri,
senza polvere, 100% latex free.
**Guanto adatto a molteplici settori
di impiego grazie alla sua versatilità.**


Unisce lo stesso colore naturale,
elasticità e sensibilità del Lattice
con tutti i vantaggi di tollerabilità
del Nitrile.

L'assenza di polvere riduce il rischio
di dermatiti e contaminazione.

PESO 3,0 GR.

CLORINATURA INTERNA

MICRORUVIDO



ART. / TAGLIE

N80 XS N80 S N80 M N80 L N80 XL

IDONEITÀ ALIMENTI	CARATTERISTICHE	ROBUSTEZZA	SENSIBILITÀ
 TESTATI PER 30' A 40° Acquosi ✓ Acidi pH <4,5 ✗ Lattiero caseari ✓ Alcolici ✓ Oleosi grassi ✓ Alimenti secchi ✓	Peso: 3,0 gr - M +/- 0,2 Spessore: 0,06 mm al palmo +/- 0,02 Lunghezza: 24 cm Colore: Bianco trasparente Superficie: Microruvida Altro: Internamente clorinato		
RESISTENZA CHIMICA 			

NORMATIVE	CERTIFICAZIONI	USO	IMBALLO
REG EU 2016/425 EN ISO 374-1, EN ISO 374-5 EN 455 1, 2, 3, 4 - Dir. 93/42/EEC DM 21/03/1973 REG EU 10/2011	CE + DPI Cat. III EN ISO 374-1:2016/Type B EN ISO 374-5:2016 AQL ≤1,5	⊘	100 10 48

MULTI - USE



ALLERGENI

