

LINEA SUPPORTATI

I guanti supportati sono guanti protettivi realizzati in tessuto rivestito. Sono prodotti immergendo un guanto in tessuto a maglia in un liquido come nitrile o poliuretano.

La maglia “supporta” il rivestimento che aggiunge forza, da qui il nome di supportati.

La gamma Reflexx di guanti supportati si rinnova aggiungendo sei nuovi modelli aerati di alta qualità (**PRO**) che vanno ad arricchire l'offerta precedente affiancando la linea classica.



Il packaging dei guanti PRO



Legenda



Carrozzeria



Manifattura in genere



Hobbistica



Lastratura



Logistica



Falegnameria



Verniciatura



Edilizia



Elettronica

REFLEXX N22 MS cut protection

- Guanto antitaglio di livello C
- Maglia in HPPE determina le proprietà antitaglio, l'elastan e il poliammide rendono il guanto elastico e confortevole.
- Rivestimento del palmo in DOPPIO bagno di NITRILE MICROSANDY che conferisce ottima presa ed elevata oleo/idro repellenza.
- Ideale per uso in ambienti di lavoro umidi o in presenza di olii e grassi.
- Privo di Dimetilformammide (DMF)

Taglie: **S M L XL XXL**



Settori di impiego:



Nitrile MicroSandy

REFLEXX PU22 cut protection

- Guanto antitaglio di livello C
- Maglia in HPPE determina le proprietà antitaglio, l'elastan e il poliammide rendono il guanto elastico e confortevole.
- Rivestimento del palmo in POLIURETANO che conferisce massima traspirabilità.
- Ideale per uso in ambienti di lavoro asciutti.

Taglie: **XS S M L XL XXL**



Settori di impiego:



REFLEXX N16 MS

- Guanto in poliammide/spandex: lo Spandex aumenta l'elasticità del guanto limitando anche il passaggio dei liquidi.
- Rivestimento del palmo in NITRILE MICROSANDY che conferisce ottima presa e oleo/idrorepellenza.
- Ideale per uso in ambienti di lavoro umidi o in presenza di olii e grassi.
- Privo di Dimetilformammide (DMF)

Taglie: **XS S M L XL XXL**



Settori di impiego:



Nitrile MicroSandy

REFLEXX PU18

reflexx[®]
I N S A F E H A N D S

- Guanto in poliammide
- Rivestimento del palmo in POLIURETANO per conferire massima traspirabilità
- Ideale per uso in ambienti di lavoro asciutti
- Disponibile in 3 colori: bianco, grigio, nero.

Taglie: XS S M L XL XXL



Settori di impiego:



PU18 White



PU18 Grey



PU18 Black



Reflexx
PU18 Grey

La linea classica



Reflexx N12

- Guanto in poliestere bianco, spalmato sul palmo in nitrile grigio
- Ideale per ambienti umidi e oleosi



Reflexx PU13

- Guanto in poliestere nero, spalmato sul palmo in poliuretano nero
- Ideale per ambienti asciutti



Reflexx PU14



- Guanto in poliestere grigio, spalmato sul palmo in poliuretano grigio
- Ideale per ambienti asciutti



Reflexx PU15

- Guanto in poliestere bianco, spalmato sul palmo in poliuretano bianco
- Ideale per ambienti asciutti di elevata pulizia



Art.	Rivestimento	Maglia	Quantità	Caratteristiche	EN 388:2016
	Materiale Colore	Materiale Colore			
N22	Nitrile Microsandy 	HPPE Elastan Poliammide 		 	4X43C
PU22	Poliuretano 	HPPE Elastan Poliammide 		 	4X42C
N16	Nitrile Microsandy 	Poliammide spandex 			4121X
PU18W	Poliuretano 	Poliammide 			4131X
PU18G	Poliuretano 	Poliammide 			4131X
PU18B	Poliuretano 	Poliammide 			4131X
N12	Nitrile 	Poliestere 			2131X
PU13	Poliuretano 	Poliestere 			2121X
PU14	Poliuretano 	Poliestere 			2131X
PU15	Poliuretano 	Poliestere 			2121X